DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

	Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.1037
číslo učeb. materiálu	VY_32_ INOVACE_PAV_NOS_1_11
předmět, tematický celek	Nauka o šití
ročník	1
datum vytvoření	22. 11. 2013
anotace	Cílem pracovního listu je osvojit a upevnit si znalosti k tématu – spojovací stehy
metodická poznámka	Žáci si procvičí a upevní obecné informace o způsobu tvoření spojovacích stehů a jejich použití ve spojovacím procesu.
autor	Ing. Ludmola Pavelková
licence (není-li vyplněno, je materiál ze zdrojů autora)	Ing. Eva Velíkova Oděvní technologie, Informatorium Praha 2000 Ing. Ivana Bruhová Rodinná výchova ODÍVÁNÍ, TEXTILNÍ TECHNIKY FORTUNA 1992

Spojovací stehy pevně spojují materiály. Patří jsem steh zadní, zapošívací, perličkový, křížkový,

Zadní steh je pevný steh, který nahrazuje strojové šití. Tvoří se zprava doleva. Vpichuje se o délku stehu dozadu a vypichuje se ve dvojnásobné délce stehu vpředu. Další steh je vždy v místě předchozího výpichu.
Délka stehu je 0,3cm
Použití k sešívání pletenin, našívání krajek, nahrazuje strojové šití.



zadní steh

Perličkový steh se používá na ozdobné prošívání krajů oděvů. Steh nesmí být viditelný na vrchní a spodní straně. Šije se stejně jako zadní steh, ale vpichuje se do místa předchozího výpichu
Použití k ručnímu všívání zdrhovadla



perličkový steh

Zapošívací steh tvoříme tak, že jehlou zachytíme 1 až 2 nitě spodního dílu, dále vpíchneme do okraje vrchního dílu.lícový steh je krátký kolmý, rubový delší šikmý, aby stehy nebyly viditelné na lícní straně tkaniny. Používá se k pevnému zapošití okrajů.

Zapošívací steh



Skrytý zapošívací steh šijeme 0,2 až 0,5 cm od okraje záložky. Zapichujeme za 1 nit ze záložky a za 1 nit z rubu dílu. Stehy jsou delší, šikmé, mírně utahované.
Používá se k neznatelnému zapošití koncové záložky.

Skrytý zapošívací steh



Křížkový steh slouží jako ozdobný steh. Má tvar křížku.
Druhem křížkového stehu je steh **krokvičkový**. Je méně překřížený a používá se k začišťování okrajů tkanin. Šije se zleva doprava. Nit se vede šikmo nahoru nebo dolů a vypichuje se o 0,2cm vlevo. Šířka stehu

je 1cm. Steh nesmí být viditelný na lícní straně, jehla se zapichuje pouze do poloviny tloušťky spodní tkaniny.



krokvičkový steh

Křížkový steh





a) křížkový steh b) kokvičkový steh

Pracovní list - Spojovací stehy

Úkol č. 1

Vyjmenujte spojovací stehy:

……

Úkol č. 2

Určete druh stehu a jeho použití:



……

……



……

……



……

……



……

……



.. ……..

……



……

……

Úkol č. 3

Napište druh křížkového stehu, který se používá k začišťování koncové záložky silně třepivého materialu…….. …….

Napište druh křížkového stehu, který se používá k začišťování koncové záložky tenkého materialu……..