



## DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL


|                                                          |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11                                                         |
| číslo projektu                                           | CZ.1.07/1.5.00/34.1037                                                                                                           |
| číslo učeb. materiálu                                    | VY_32_INOVACE_PAV_NOS_1_16                                                                                                       |
| předmět, tematický celek                                 | Nauka o šití                                                                                                                     |
| ročník                                                   | 2                                                                                                                                |
| datum vytvoření                                          | 11. 1. 2013                                                                                                                      |
| anotace                                                  | Cílem pracovního listu je osvojit a upevnit si znalosti k tématu – začistišťovací švy.                                           |
| metodická poznámka                                       | Žáci si procvičí a upevní obecné informace o způsobu vytvoření začistišťovacích švů, jejich zhotovení a použití v oděvní výrobě. |
| autor                                                    | Ing. Ludmila Pavelková                                                                                                           |
| licence (není-li vyplněno, je materiál ze zdrojů autora) | Ing. Eva Velíkova Oděvní technologie, Informatorium Praha 2000                                                                   |

## Začišťovací švy


**Obrubovací šev** je jednou nebo dvakrát podehnutý okraj oděvního materiálu a prošitý rovným strojovým stehem. Pokud oděvní materiál zahneme jednou, zajistíme jej proti vytřepení (obnitkováním).

Obrubovací šev zahnutý jednou nebo dvakrát může být různě široký. Šíře švu bývá dle potřeby od 0,5 cm do 4 cm i více.

Používá se na zapravení dolní koncové záložky sukní, kalhot, rukávů; obruby oděvů, prádla a bytového textilu apod.



Obrubovací šev-jedenkrát podehnutý




Obrubovací šev - dvakrát podehnutý


**Lemovací švy** vznikají olemováním okraje materiálu kosmým proužkem (lemovací stužkou) ze stejného nebo odlišného oděvního materiálu.

Lemovací proužek se položí lícem na líc materiálu těsně k okraji materiálu. Obě tkaniny se sešijí 0,5 cm od okraje. Potom se lemovací proužek podehne do rubu a šev se prošije 0,2 cm od okraje lemovky.


Slouží k začištění okrajů materiálu nebo i na ozdobu dámských i dětských oděvů (průkrčníků, průramků, kapes) a prádla.




Lemovací šev-předšití lemovacího proužku



Lemovací šev-prošití lemovacího proužku



Nepodehnutý lemovací proužek




Lemovací proužek podehnutý z obou stran

## Pracovní list – Začišťovací švy

### Úkol č. 1


Napište, který začišťovací šev je na obrázku a jeho použití:



1.

.....


.....



2.

.....

.....



3.

.....

.....

## Úkol č. 2

**Doplňte vynechaný text vhodnými výrazy, které jsou umístěny za textem**

.....švy vznikají olemováním okraje materiálu  
kosmým .....(lemovací stužkou) ze stejného nebo  
odlišného .....materiálu. Lemovací proužek se položí  
lícem na líc materiálu těsně k okraji materiálu. Obě.....se  
sešijí 0,5 cm od..... Potom se lemovací proužek  
podehne..... a šev se prošije 0,2 cm od okraje lemovky.

### Nápověda

okraje, proužkem, oděvního, do rubu ,tkaniny,Lemovací