



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

	Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.1037
číslo učeb. materiálu	VY_32_INOVACE_PAV_NOS_1_17
předmět, tematický celek	Nauka o šití
ročník	2
datum vytvoření	9. 1. 2013
anotace	Cílem pracovního listu je osvojit a upevnit si znalosti k tématu - přeplátované švy
metodická poznámka	Žáci si procvičí a upevní obecné informace o způsobu hotovení přeplátovaných švů a jejich použití v oděvní výrobě.
autor	Ing. Ludmila Pavelková
licence (není-li vyplněno, je materiál ze zdrojů autora)	Ing. Eva Velíkova Oděvní technologie, Informatorium Praha 2000

Přeplátované švy


Přeplátovaný šev jednoduchý vzniká spojením dvou dílů položených okraji přes sebe.

Používá se při našívání pasovky na pasový límec.



Přeplátovaný šev zahnutý vzniká spojením dvou dílů položených okraji přes sebe, přičemž kraj (švová záložka) vrchního dílu je dle potřeby zahnutý. Šev se prošívá v určité vzdálenosti od zahnutého kraje.


Používá se při ozdobném našívání oděvních dílů na jiný díl (např. kanýr u sukně, sedlo u sukně, kalhot či bundy



Přeplátovaný šev zakládáný se vytváří ve dvou operacích. Nejprve se materiály složí lícem na sebe. Spodní materiál se vysune o 0,5 až 0,75 cm a provede se šití 1,5 cm od okraje (šijeme po vrchním materiálu). Pak

oba sešité materiály rozložíme, šev přežehlíme k jedné straně tak, aby širší švová záložka zakrývala užší; širší švová záložka se podehne a šev se prošije 0,2 cm od podehnutí.


Používá se při výrobě sportovních oděvů (riflí), pracovních oděvů a ložního prádla.



Pracovní list – Přeplátované švy

Úkol č. 1


Napište, který přeplátovaný šev je na obrázku a jeho použití:



1.

.....


.....



2.

.....

.....



3.

.....

.....

Úkol č. 2

Doplňte vynechaný text vhodnými výrazy, které jsou umístěny za textem

Přeplátovaný šev.....se vytváří ve dvou operacích. Nejprve se materiály složí lícem na sebe. Spodní materiál se..... o 0,75 cm a provede se šití.....(šijeme po vrchním materiálu). Pak oba sešité materiály, šev přežehlíme k jedné straně tak, aby.....švová záložka zakrývala; širší švová záložka se.....a šev se prošije 0,2 cm od podehnutí.

Nápověda

podehne, rozložíme, užší, 1,5 cm od okraje, širší, zakládání, vysune